

3M03铝板

厚度：0.8-6.0

应用领域：

铝单板、幕墙板、装饰板、阳极氧化板、

有现货：有0-3吨现货

产品简介

提起3003铝板想必广大朋友们一定是耳熟能详，但对于3M03铝合金可能了解不是很多，3M03铝合金为3***系AL-Mn系
其生产工艺由西马克冷轧机、大和飞剪加持，可生产长度15000mm，宽度：2600mm,
厚度：0.8—6.0mm的铝单板、铝幕墙、屋面板用料。

3m03 铝合金产品应用

3M03铝合金优势特点显

质量轻、强度好、延展性优良、易于加工生产;

可焊接、抗疲劳强度优良，耐腐蚀性

铝单板铝幕墙用3M03铝板优



易于加工

铝合金其密度低，质量轻，延伸率优良，可塑性强，可满足用户不同生产加工需求;

易于安装维护

铝单板铝幕墙用铝板，具有较强的抗污能力，便于维护清理;

3M03铝合金性能优良\可替代300

明泰铝业将3003、3M03铝合金的化学成
产工艺、热轧工艺及均匀化、力学性能、
方面做了详细对比分析，通过分析我们可
种铝合金成分存在较大差异化，经我们对
殊处理后无论是从表面质量以及组织质量
3003质量标准，甚至3M03某些特殊方面
压、成形方面更是优于3003铝合金。

如果您想详细了解更多
产品信息和优惠报价，
可点击右侧在线咨询，

或拨打咨询电话：
0371-678
专业业务经理为您详细解答！



技术参数

典型合金	厚度（mm）	宽度（mm）	长度（mm）	典型产品
3M03	0.8-6.0	2600	15000	铝单板、铝幕墙、阳极氧化板、花纹板、铝合金百叶窗用材、屋

注：明泰提供定制业务，欢迎来电咨询 0371-67898708

联系我们

服务邮箱： vip@hngymt.com

地址： 中国·河南省巩义市产业聚集区

扫一扫 ， 手机看

https://www.hngymt.com/products/3m03lb.html